




**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 08 25

| POS | CODICE    | DESCRIZIONE                               | NOTE     | POS | CODICE    | DESCRIZIONE                                    | NOTE |
|-----|-----------|-------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------------------------------------|------|
| 01  | 142816500 | Coperchio cont. acqua                     |          | 38  | 145897300 | Insero per pomello regolazione macinatura      |      |
| 02  | 146580950 | Maniglia nera coperchio cont. acqua       |          | 39  | 147755800 | Prot. interna per cavo alimentazione           |      |
| 03  | 144650800 | Filtro x serbatoio acqua esterno          |          | 40  | 140326661 | OR Metrico 0040-20 in EPDM                     |      |
| 04  | 142844380 | Tappo grigio trasp. per vano galleggiante |          | 41  | 126772518 | Molla per asta regolazione crema               |      |
| 05  | 145500859 | Galleggiante grigio per conten. acqua     |          | 42  | 222630326 | Cerniera sportello verniciata argento          |      |
| 06  | 140328461 | OR metrico 0019-10                        | EPDM     | 43  | U143.018  | Vite Torx TCB 3,5x16 punta f nera              |      |
| 07  | 140324362 | OR metrico 0060-30                        | Silicone | 44  | 225920126 | Impugnatura dx argento                         |      |
| 08  | 126764718 | Molla per valvola contenitore acqua       |          | 45  | 222360439 | Carcassa verniciata argento                    |      |
| 09  | 147660562 | Pistoncino grigio per valvola             |          | 46  | 142602299 | Cassetto raccogli fondi nero                   |      |
| 10  | 222693500 | Ass. contenitore acqua                    |          | 47  | 229630826 | Vasca recupero acqua argento                   |      |
| 11  | 129562603 | Vite TSC pz-b 2,9x9,5 UNI 6956            | Nik      | 48  | 281565158 | Ass. basetta elettronica M-Layer               |      |
| 12  | 149194650 | Supporto nero cont. acqua                 |          | 49  | 129660302 | Vite Panelvit TCB 3x10 DIN 7505                | ZNP  |
| 13  | 283551900 | Ass. sensore 2 poli livello               |          | 50  | 147472750 | Perno bloccaggio molla                         |      |
| 14  | 129910921 | Vite HI-LO TC 3 x 10                      | Inox     | 51  | 126838818 | Molla per contenitore caffè in grani           |      |
| 15  | 129661204 | Vite Panelvit TCB 3x16 DIN 7505 BRU       |          | 52  | 129931102 | Vite TCBC M4x12 rondella inc.                  | ZNP  |
| 16  | 175898600 | Insero superiore in Techmate              |          | 53  | 149252850 | Tasto apertura coperchio cont. caffè in grani  |      |
| 17  | 175897300 | Insero inferiore in Techmate              |          | 54  | 126838918 | Molla per tasto copertura cont. caffè in grani |      |
| 18  | 147623150 | Piedino adesivo quadro nero               |          | 55  | 222802400 | Ass. coperchio cont. caffè macinato            |      |
| 19  | 225920226 | Impugnatura sx argento                    |          | 56  | 149198700 | Supporto asta regolazione crema                |      |
| 20  | 129511803 | Vite TCB 2,9 x 6,4 DIN 7981               | NIK      | 57  | 149261500 | Tramoggia per caffè macinato                   |      |
| 21  | 178517600 | Scatola flessografata 5 colori            |          | 58  | 145854360 | Guarnizione superiore cont. caffè macinato     |      |
| 22  | 148601650 | Passacavo per cavo alimentazione          |          | 59  | 145902250 | Innesto per filtro decalcificante              |      |
| 23  | 229170450 | Supporto tenuta vasca recupero acqua      |          | 60  | 222813826 | Copertura con apertura argento serigrafata     |      |
| 24  | 142816700 | Coperchio cont. caffè in grani            |          | 61  | 127390100 | Pennello per pulizia                           |      |
| 25  | 223070200 | Confezione Saeco Aqua Prima               |          | 62  | 129660302 | Vite Panelvit TCB 3x10 DIN 7505                | ZNP  |
| 26  | 227721800 | Pomello grigio regolazione macinatura     |          | 63  | 165897300 | Libretto istruzioni                            |      |
| 27  | U142.005  | Vite panelvit TSP 4,5x16 DIN 7505         |          | 64  | 129571121 | Vite TCB PH/SW 3 x 14 UNI 8112                 | Inox |
| 28  | 179990300 | Fascia di sollevamento                    |          | 65  | 129910921 | Vite HI-LO TC 3 x 10                           | Inox |
| 29  | 142844059 | Copertura grigia x guarnizione valvola    |          | 66  | 149501350 | Tubo erogazione caffè' nero                    |      |
| 30  | 145842900 | Guarn. Gaco per valvola cont. acqua       |          | 67  | 129660902 | Vite panelvit TCB 3,5 x 12 DIN 7505            | ZNP  |
| 31  | 149185359 | Supporto grigio per guarnizione valvola   |          | 68  | 129670302 | Vite Panelvit TCB 2,9x9,5 testa D=7,5 ZN       |      |
| 32  | NE03.038  | Interruttore bipolare Fusit               |          | 69  | 146313740 | Leva sgancio sportello senza molla argento     |      |
| 33  | 129661204 | Vite Panelvit TCB 3x16 DIN 7505           | Brunita  | 70  | 140324461 | OR Metrico 0060-20 in EPDM                     |      |
| 34  | 128310321 | Rosetta UNI 8842 A3                       | Inox     | 71  | 129535721 | Vite TSP 3,5x9,5 DIN 7982                      | Inox |
| 35  | 145854760 | Guarnizione x contenitore caffè in grani  |          | 72  | 149200450 | Supporto per snodo                             |      |
| 36  | 149202550 | Supporto nero per interruttore generale   |          | 73  | 140329162 | OR 117 in silicone 70 SH                       |      |
| 37  | 229183726 | Supporto griglia in metallo vern. argento |          | 74  | 148620900 | Semisfera di tenuta per snodo                  |      |

**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP

Rev. - 23/06/04

TAVOLA 1a/3



**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 08 25

| POS | CODICE    | DESCRIZIONE                                | NOTE | POS | CODICE    | DESCRIZIONE                            | NOTE |
|-----|-----------|--------------------------------------------|------|-----|-----------|----------------------------------------|------|
| 75  | 228982926 | Ass. sportello metallico argento           |      | 112 | 282800840 | Ass. cop. scald tazze inox-sb          | 230V |
| 76  | 229184704 | Supporto erogatore caffè con logo          |      | 113 | 227751808 | Protezione tazzine tubo cromato        |      |
| 77  | 223701026 | Ass. erogatore caffè argento               |      | 114 | 224890626 | Ass. frontalino                        |      |
| 78  | 147922250 | Raccordo filettato per snodo               |      | 115 | 149253100 | Tastiera                               |      |
| 79  | 148620900 | Semisfera di tenuta per snodo              |      | 116 | 229141008 | Tasto funzione cromato                 |      |
| 80  | 145854962 | Guarnizione per erogatore caffè            |      | 117 | 127573900 | Piastrina c/logo saeco diamantato      |      |
| 81  | 145501211 | Galleggiante rosso per vasca rec. acqua    |      | 118 | 229171600 | Ass. supporto basetta elettronica      |      |
| 82  | 142714400 | Contenitore caffè in grani                 |      | 119 | 129533202 | Vite TSP Torx 3,2x12,7 DIN 7982        | ZNP  |
| 83  | 145896950 | Inserito di ritegno per tubo teflon        |      | 120 | 128310321 | Rosetta UNI 8842 A3 Inox               |      |
| 84  | 227701104 | Pomello regolazione crema cromato lucido   |      | 121 | 127535820 | Piastrina ottone x sportello metallico |      |
| 85  | 142660259 | Chiave grigia per fase gruppo              |      | 122 | 148380800 | Rondella Mylar                         | ZNP  |
| 86  | 181551360 | Basetta elettronica display                |      | 123 | 128140102 | Rosetta 3,2x7 UNI 6592                 |      |
| 87  | 125743421 | Griglia inox                               |      |     |           |                                        |      |
| 88  | 0312.022  | Guarnizione per contenitore valvola        |      |     |           |                                        |      |
| 89  | 228660204 | Snodo sferico fisso                        |      |     |           |                                        |      |
| 90  | 129912202 | Vite TCB Torx T10 3x12 UNI 9786            | ZNP  |     |           |                                        |      |
| 91  | 129740202 | Vite TSP PH/TT 4 x 10 UNIO 8113            | ZNP  |     |           |                                        |      |
| 92  | 147623650 | Piedino adesivo quadro NB4256 nero         |      |     |           |                                        |      |
| 93  | 220380259 | Ass. anello girevole grigio                |      |     |           |                                        |      |
| 94  | 129562603 | Vite TSC PZ-B 2,9x9,5 UNI 6956 NI          |      |     |           |                                        |      |
| 95  | 186401000 | Linguetta ottone piana 6,3 D=5             |      |     |           |                                        |      |
| 96  | 128310304 | Rosetta UNI 8842 A3 Brunita                |      |     |           |                                        |      |
| 97  | 229183526 | Supporto cerniera sportello argento        |      |     |           |                                        |      |
| 98  | 229183126 | Supporto sportello argento                 |      |     |           |                                        |      |
| 99  | 129512503 | Vite TCB 2,9x9,5 DIN 7981 NIK              |      |     |           |                                        |      |
| 100 | 146680850 | Misurino nero per caffè macinato           |      |     |           |                                        |      |
| 101 | 229200250 | Tappo per pomello regolazione crema        |      |     |           |                                        |      |
| 102 | 122842121 | Copertura esterna pannarello               |      |     |           |                                        |      |
| 103 | 129571521 | Vite TCB PH/SW 3x18 UNI 8112 Inox          |      |     |           |                                        |      |
| 104 | 147757050 | Protezione per tubo vapore                 |      |     |           |                                        |      |
| 105 | 140320762 | OR 108 in silicone                         |      |     |           |                                        |      |
| 106 | 222270250 | Ass. canotto superiore per pannarello      |      |     |           |                                        |      |
| 107 | 142271350 | Canotto interno inf. per pannarello        |      |     |           |                                        |      |
| 108 | 228660304 | Snodo sferico mobile                       |      |     |           |                                        |      |
| 109 | 149213450 | Tappo per parte posteriore tubo erogazione |      |     |           |                                        |      |
| 110 | 145853260 | Guarnizione per tubo erogazione caffè      |      |     |           |                                        |      |
| 111 | 140640200 | Asta regolazione crema                     |      |     |           |                                        |      |

**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 00 - 23/06/04

TAVOLA 1b/3



**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP




Cod. 7 4 08 25

| POS | CODICE       | DESCRIZIONE                               | NOTE           | POS | CODICE       | DESCRIZIONE                                      | NOTE              |
|-----|--------------|-------------------------------------------|----------------|-----|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 01  | 9991.084     | Raccordo in gomma 90° Ulka                |                | 44  | 145893000    | Inserito cursore per valvola caldaia in plastica |                   |
| 02  | 184320200    | Molla stringitubo D=9,5 mm                |                | 45  | 146000759    | Ingranaggio Z.12/90                              |                   |
| 03  | 149360200    | Tubo silicone 5x8                         |                | 46  | 9121.069.150 | Ingranaggio Z.108 grigio                         |                   |
| 04  | 187720958    | Pompa Ulka EX-5                           | 230 V          | 47  | NE05.038     | Microinterruttore                                |                   |
| 05  | 149185850    | Supporto per pompa                        |                | 48  | 186723800    | Microinterruttore presenza gruppo                |                   |
| 06  | 149361200    | Tubo Silicone nero 7,5x9,3                | Matassa in kg  | 49  | 129573202    | Vite TCB PH/TT 4x8 UNI 8112 ZNP                  |                   |
| 07  | 149185850    | Supporto per pompa                        |                | 50  | 129025002    | Squadretta sostegno                              |                   |
| 08  | 0311.807     | Cablaggio giallo Klaxon                   | 230 V          | 51  | 129827402    | Vite TCB M5x20 UNI 7687 ZNP                      |                   |
| 09  | 140321961    | OR 2031                                   |                | 52  | 128310521    | Rosetta UNI 8842 A5 Inox                         |                   |
| 10  | 129670202    | Panelvit TCB 3,5 x 16 testa D.8           |                | 53  | 147756562    | Protezione per molla a forcilla tubo D = 4       |                   |
| 11  | 229452100    | Ass. valvola di compensazione e sicurezza |                | 54  | 123260402    | Dado M4 UNI 5588                                 |                   |
| 12  | 9011.144     | Forcella x tubo D.4                       |                | 55  | 227874900    | Ass. raccordo teflon                             | L = 250 mm        |
| 13  | NM02.028     | OR 2015                                   | EPDM FDA       | 56  | 9161.132     | Rondella mylar per motoriduttore                 |                   |
| 14  | 149361200    | Tubo Silicone nero 7,5x9,3                | Matassa in kg  | 57  | 126838217    | Molla ferma sensore                              |                   |
| 15  | 283551300    | Ass. connettore 3 poli turbina JP18       |                | 58  | 123453302    | Dado autobloccante M5 DIN 982                    |                   |
| 16  | 184651100    | Filtro antisturbo                         |                | 59  | 145951600    | Isolante elettrico termococonduttivo Keratherm   |                   |
| 17  |              | Particolare non disponibile               | vedi pos.20    | 60  | 189428200    | Termostato 175°                                  |                   |
| 18  | 149361100    | Tubo silicone 5x10 60 SR                  | Matassa in Kg. | 61  | U044.020     | Vite TSP M5,0x30 UNI 7688 ZNP                    |                   |
| 19  | 9161.018     | Forcella per turbina                      |                | 62  | 9161.206     | Distanziale isolante per caldaia                 |                   |
| 20  | 286473300    | Kit turbina VDE "M" con sensore           | con pos. 15    | 63  | 126838117    | Molla ferma 2 termostati                         |                   |
| 21  | 9161.331.920 | Copertura motoriduttore trasparente       |                | 64  | 129573202    | Vite TCB PH/TT 4x8 UNI 8112 ZNP                  |                   |
| 22  | 149194800    | Supporto turbina                          |                | 65  | 227875400    | Ass. raccordo teflon+dado+protezione 2x4         | L = 330 mm        |
| 23  | 129670202    | Panelvit TCB 3,5 x 16 testa D.8           |                | 66  | 227900320    | Ass. raccordo in ottone 2 fori supp. caldaia     |                   |
| 24  | 148600600    | Stringicavo                               |                | 67  | 123160502    | Dado M5 alto UNI 5587-68 Zincato                 |                   |
| 25  | 183911550    | Cavo alimentazione Schuko nero H05        | L = 1500 mm    | 68  | 149197700    | Supporto per caldaia                             |                   |
|     | 183930850    | Cavo alimentazione CH nero H05            | L = 1500 mm    | 69  | 282058858    | Ass. caldaia 230 V                               |                   |
|     | 183940950    | Cavo alimentazione Australia nero H05     | L = 1500 mm    | 70  | 227874700    | Ass. raccordo teflon                             | L = 235 mm        |
| 26  | 183440800    | Cavetto con termofusibile 229°            |                | 71  | 140328059    | OR 2015                                          | Silicone PTFE/FDA |
| 27  | 129823802    | Vite TCB M4x8 UNI 7687 ZNP                |                | 72  | 9011.132     | Molla per spillo                                 |                   |
| 28  | 227874900    | Ass. raccordo teflon                      | L = 250 mm     | 73  | 127471620    | Perno ottone x pistoncino caldaia                |                   |
| 29  | 288140458    | Ass. resistenza Bleckmann 230 V 1000 W    |                | 74  | 227660100    | Ass. pistoncino ottone con gola                  |                   |
| 30  | 189428300    | Termostato 175°                           |                | 75  | 140320459    | OR ORM 0080-20                                   | Silicone          |
| 31  | 127535319    | Piastrina acc. ferma termofusibile        |                | 76  | 147471700    | Perno per valvola caldaia                        |                   |
| 32  | 128310404    | Rosetta UNI 8842 A4 Brunita               |                | 77  | NM01.035     | OR ORM 0090-20                                   | Silicone          |
| 33  | 147755900    | Protezione per resistenza Bleckmann       |                | 78  | NM01.057     | OR ORM 0050-20                                   | Silicone          |
| 34  | NE05.038     | Microinterruttore                         |                |     |              |                                                  |                   |
| 35  | 9121.046     | Boccola sinterizzata per motoriduttore    |                |     |              |                                                  |                   |
| 36  | 148380200    | Rondella tela bakelizzata D.5,5           |                |     |              |                                                  |                   |
| 37  | 9121.044     | Antivibrante per motoriduttore            |                |     |              |                                                  |                   |
| 38  | 286892558    | Ass. motore per motoriduttore             |                |     |              |                                                  |                   |
| 39  | 123453602    | Dado M8 flangiato base dentellata         |                |     |              |                                                  |                   |
| 40  | 288582300    | Ass. sensore                              |                |     |              |                                                  |                   |
| 41  | 129670202    | Vite Panelvit TCB 3,5x16 testa D=8        | con pos.79     |     |              |                                                  |                   |
| 42  | 129573402    | Vite TCB PH/SW 4x10 UNI 8112 ZNP          |                |     |              |                                                  |                   |
| 43  | 129910103    | Vite HI-LO TC 3,5x15                      |                |     |              |                                                  |                   |

**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 00 - 23/06/04

TAVOLA 2/3



**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP



Cod. 7 4 08 25

| POS | CODICE    | DESCRIZIONE                                     | NOTE     | POS | CODICE       | DESCRIZIONE                               | NOTE       |
|-----|-----------|-------------------------------------------------|----------|-----|--------------|-------------------------------------------|------------|
| 01  | 9141.001  | Vite di incremento                              |          | 38  | 129660902    | Vite Panelvit TCB 3,5x12 DIN 7505         | ZNP        |
| 02  | 149198250 | Supporto superiore macina                       |          | 39  | 227961303    | Raccordo dritto per tubo silicone         |            |
| 03  | 140328960 | OR Metrico 0530-15 lin NBR FDA                  |          | 40  | 186724200    | Microinterruttore sportello               |            |
| 04  | 146520100 | Macina Klager 48x28 in ceramica                 |          | 41  | 9161.345.050 | Copertura interna vano pompa              |            |
| 05  | 127473603 | Perno M4-M6 nichelato per vite di incremento    |          | 42  | 9161.333.050 | Copertura vano caldaia                    |            |
| 06  | 123030300 | Cuscinetto assiale                              |          | 43  | 129535721    | Vite TSP 3,5x9,5 DIN 7982                 | Inox       |
| 07  | 149199750 | Supporto sup. ingranaggio regolazione mac.      |          | 44  | 9019.A04     | Ass. spillo per superautomatica           |            |
| 08  | 149199850 | Supporto inf. ingranaggio regolazione mac.      |          | 45  | NF11.052     | Fascetta Oetiker                          |            |
| 09  | 146002150 | Ingranaggio Z=14--24 regolazione mac. caffè     |          | 46  | 126765317    | Molla acciaio per pistoncino              |            |
| 10  | 146520100 | Macina Klager 48x28 in ceramica                 |          | 47  | 9161.379     | Tappo x corpo rubinetto                   |            |
| 11  | 149198350 | Supporto inferiore macina                       |          | 48  | 140328059    | OR 2015                                   | PTFE/FDA   |
| 12  | 126772918 | Molla per ingranaggio regolazione macinaatura   |          | 49  | 229432900    | Tubo silicone telato 3 X 7 mm             | L = 156 mm |
| 13  | 142905450 | Corpo superiore con uscita caffè macinato       |          | 50  | 9161.332.050 | Copertura esterna vano pompa              |            |
| 14  | 128381800 | Rondella di bilanciamento                       |          | 51  | 186724200    | Microinterruttore rubinetto               |            |
| 15  | 123030200 | Cuscinetto radiale                              |          | 52  | 9011.144     | Forcella x tubo D = 4 mm                  |            |
| 16  | 226000100 | Ass. ingranaggio Z=63 x mov. macina con calam.  |          | 53  | 0345.078     | Corpo rubinetto                           |            |
| 17  | 181554200 | Basetta elettronica con sensore                 |          | 54  | 140328561    | OR D.4,48 x 1,9                           | EPDM       |
| 18  | 286851758 | Ass. motore per macinacaffè                     | 230 V    | 55  | 140640300    | Asta rubinetto                            |            |
| 19  | 149199050 | Supporto sensore                                |          | 56  | 227710904    | Ass. pomello vapore cromato lucido        |            |
| 20  | 128381902 | Rondella piana                                  |          | 57  | 147756400    | Protezione per corpo rubinetto vapore     |            |
| 21  | 123453102 | Dado autobloccante M4 DIN 982 alto ZN           |          | 58  | 126772018    | Molla D = 7,5 mm per tubo telato 3 X 7 mm |            |
| 22  | 149213560 | tappo per flangia motore                        |          | 59  | 181557158    | Basetta elettronica M-Layer 230 V         |            |
| 23  | 144752300 | Flangia bloccaggio motore                       |          | 60  | 129660202    | Vite Panelvit TCB 3x12 DIN 7505           | ZNP        |
| 24  | 145854562 | Guarnizione supporto macinacaffè                |          |     |              |                                           |            |
| 25  | 286883658 | Ass. generale motore macinacaffè 230V           |          |     |              |                                           |            |
| 26  | 140360500 | Anello in feltro DE=45,4 DI=39,4 H=4            |          |     |              |                                           |            |
| 27  | 225802550 | Gruppo caffè nero SBS                           |          |     |              |                                           |            |
|     | 225802650 | Gruppo caffè Elfo SBS                           |          |     |              |                                           |            |
|     |           | [Vedi tav. nr. 2 2 580 25 -26 cod. esp. E90041] |          |     |              |                                           |            |
| 28  | 222870250 | Ass. convogliatore uscita caffè macinato        |          |     |              |                                           |            |
| 29  | 129660102 | Vite Panelvit TCB 3,5x18 DIN 7505               | ZNP      |     |              |                                           |            |
| 30  | 129661702 | Vite Panelvit TCB 3,5x30 DIN 7505               | ZNP      |     |              |                                           |            |
| 31  | 145854662 | Guarnizione antivibrante motore macinacaffè     |          |     |              |                                           |            |
| 32  | 227533000 | Piastra supporto caldaia                        |          |     |              |                                           |            |
| 33  | 129670202 | Vite Panelvit TCB 3,5x16 testa D = 8 mm         | ZNP      |     |              |                                           |            |
| 34  | 147532300 | Piastra supporto macinacaffè                    |          |     |              |                                           |            |
| 35  | 140328059 | OR 2015 in Silicone                             | PTFE/FDA |     |              |                                           |            |
| 36  | 145854462 | Guarnizione inferiore cont. caffè macinato      |          |     |              |                                           |            |
| 37  | 149194500 | Supporto rubinetto                              |          |     |              |                                           |            |

**Saeco** SUP 021 YBDR  
INTERNATIONAL GROUP

Rev. 00 - 23/06/04

TAVOLA 3/3