




| Rif. | Codice       | Denominazione                        | Versioni                |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1    | 0301.831     | Cablaggio giallo                     |                         |
| 2    | NF18.001     | Piastrina x perno d.3,2              |                         |
| 3    | 9972.027     | Tubo silicone marron 5x8 L.90 mm     |                         |
| 4    | 0327.012.680 | Raccordo 90° erogatore gri RAL 7015  |                         |
| 5    | 0327.010.050 | Corpo fisso erogatore nero           |                         |
| 6    | 0327.037     | Molla x erogatore                    |                         |
| 7    | 0301.052     | Guarnizione x vite erogatore         |                         |
| 8    | 0301.050     | Vite M3 x erogatore                  |                         |
| 9    | 0327.011.050 | Corpo mobile erogatore nero          |                         |
| 10   | 0327.A07.050 | Ass. erogatore nero                  |                         |
| 11   | 0301.033.150 | Carter x vasca grigio                |                         |
| 12   | U143.003     | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP    |                         |
| 13   | 0314.016.770 | Griglia x vasca vern. argento        |                         |
| 14   | \$145500211  | Galleggiante rosso x vaschetta       |                         |
| 15   | 0314.022.710 | Vasca raccogliocce grigio            |                         |
| 16   | 0301.032.710 | Copertura erogatore grigio           |                         |
| 17   | NE15.003     | Linguetta maschio plana 6,3 D 5,2    |                         |
| 18   | U208.001     | Rosetta dent. 4,3x8 UNI 3703 BRU     |                         |
| 19   | U127.010     | Vite Tapt.TCB M4,0x10 DIN 7500C ZNP  |                         |
| 20   | 0301.045.66A | Ass.piastra scaldadatte arg 230V     |                         |
| 20   | 0301.045.66F | Ass.piastra scaldadatte arg 120V     |                         |
| 21   | 0301.011     | Guarnizione x scaldadatte            | fino a matricola 309256 |
| 21   | 0317.006     | Guarnizione x scaldadatte            | da matricola 309257     |
| 22   | 0327.036     | Protezione interruttore generale     |                         |
| 23   | NE03.028     | Interruttore Molveno B1031C1181000   |                         |
| 24   | 0312.026.710 | Ass.carcassa grigio RAL 7021         |                         |
| 25   | 0701.031.150 | Copertura guarnizione grigio         |                         |
| 26   | NM05.013     | Guarnizione Gaco DIM 14 x Miele      |                         |
| 27   | 0701.014.150 | Contenitore guarnizione grigio       |                         |
| 28   | U111.004     | Vite aut.TSP 2,9x9,5 DIN 7982 C INO  |                         |
| 29   | NM02.004     | OR ORM 0080-20 EPDM                  |                         |
| 30   | U111.005     | Vite aut.TSP 3,9x9,5 DIN 7982 C NIK  |                         |
| 31   | 0312.030.710 | Cassetto fondi vern.grigio           |                         |
| 32   | 0301.048.150 | Anello girevole grigio               |                         |
| 33   | 9991.096     | Piedino adesivo 8x15x3,2             |                         |
| 34   | 0301.022.770 | Coperchio caffè argento              |                         |
| 35   | U143.003     | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP    |                         |
| 36   | U143.007     | Vite Torx TCB 2,9x19 INO BRU         |                         |
| 37   | 0301.023.770 | Coperchio acqua argento              |                         |
| 38   | NM01.032     | OR ORM 0060-30 silicone nero         |                         |
| 39   | 9161.110     | Molla x pistoncino Superautomatica   |                         |
| 40   | 9111.027.150 | Pistoncino x serbatoio grigio        |                         |
| 41   | 9161.050.230 | Tappo x galleggiante Superautom.     |                         |
| 42   | 9161.112.150 | Galleggiante di livello grigio       |                         |
| 43   | 0301.046.230 | Ass. serbatoio acqua Superautomatica |                         |
| 43   | 0317.A16.230 | Ass. serbatoio acqua Magic UL        | (USA)                   |
| 44   | 0317.010.230 | Contenitore caffè UL                 | (USA)                   |


| Rif. | Codice       | Denominazione                       | Versioni                |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 44   | 0329.006.230 | Contenitore caffè'                  |                         |
| 45   | 9161.270     | Guarnizione x contenitore caffè     |                         |
| 46   | 0301.029.770 | Coperchio dosatore polvere argento  |                         |
| 46   | 0317.011.770 | Coperchio dosatore polvere UL arg.  | (USA)                   |
| 47   | 0339.001.770 | Copertura Magic Comfort + serig.    |                         |
| 47   | 0339.004.770 | Copertura Magic Comfort + UL serig. | (USA)                   |
| 48   | 0301.019     | Spina x sportello Superautomatica   |                         |
| 49   | 9161.140     | Guarnizione x piastra gruppo        |                         |
| 50   | \$147700200  | Pompa di caricamento diam. est 17mm | (USA)                   |
| 51   | 0301.039.700 | Pomello chiusura sportello nero     |                         |
| 51   | 0301.039.710 | Pomello chiusura sportello grigio   |                         |
| 52   | U433.001     | Chiodo 2x06 UNI 7591 BRU            |                         |
| 53   | 0301.040.150 | Leva chiusura sportello grigio      |                         |
| 54   | 0313.012.710 | Copertura x sportello serigr.gri.   |                         |
| 55   | 0313.001.710 | Ass.sportello Royal grigio          |                         |
| 56   | 0301.020     | Perno per sportello Superautomatica |                         |
| 57   | NV01.001     | Piedino adesivo                     |                         |
| 58   | 0301.041.150 | Piastra supporto gruppo grigio      |                         |
| 59   | 9161.280     | Copertura x foro programmatore      | fino a matricola 293936 |
| 60   | U109.017     | Vite aut.TCB 2,9x6,5 DIN 7981 C NIK | fino a matricola 293936 |
| 61   | 0313.013     | Sacchetto resina sistema Intafil    |                         |
| 62   | 0313.015     | Coperchio contenit. resina Intafil  |                         |
| 63   | 0313.014     | Contenitore resina sistema Intafil  |                         |
| 64   | 0313.016     | Adattatore serbatoio acqua Intafil  |                         |
| 65   | 0339.951     | Libretto istr.Saeco Magic Comfort + |                         |
| 66   | 9991.068     | Pennello x pulizia macinacaffè      |                         |
| 67   | 9991.040.150 | Misurino grigio                     |                         |
| 68   | 9161.021.150 | Chiave x gruppo caffè grigio        |                         |
| 69   | 0317.902     | Insero superiore sx in PS           |                         |
| 70   | 0314.909     | Scatola vasca raccogliocce          |                         |
| 71   | 0330.906     | Distanziale in polistirolo          |                         |
| 72   | 0314.904     | Insero inferiore sx in PS           |                         |
| 73   | 0317.904     | Scatola litografata Magic de Luxe   | fino a matricola 409226 |
| 73   | 0317.907     | Scatola esterna Flexo Magic         | da matricola 409227     |
| 74   | 0317.906     | Scatola esterna da 1                | fino a matricola 409226 |
| 75   | 0317.903     | Insero superiore dx in PS           |                         |
| 76   | 0314.905     | Insero inferiore dx in PS           |                         |

# CA SAECO MAGIC COMFORT +

VERSIONI (AUS) (B) (D) (NZ) (USA)


TAVOLA 2 di 6

E003.039.02



| Rif. | Codice       | Denominazione                         | Versioni |
|------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 1    | 9161.031     | Dado x tubo vapore                    |          |
| 2    | 9161.058.150 | Protezione interna x tubo grigio      |          |
| 3    | 9161.055.710 | Impugnatura x tubo vapore grigio      |          |
| 4    | 9990.002     | Ass. pannarello plastica nero         |          |
| 5    | 0339.003     | Ass.tubo vapore D.1,5                 |          |
| 6    | 9011.190     | Erogatore x tubo vapore D.1,5         |          |
| 7    | 9121.080.00A | Elettrov. OLAB 2 vie 1/8" fem 230V    |          |
| 7    | 9121.080.00F | Elettrov. OLAB 2 vie 1/8" fem 120V    |          |
| 8    | NR07.029     | Raccordo standard a L MM 1/8 NIK      |          |
| 9    | NM02.011     | OR ORM 0060-20 EPDM                   |          |
| 10   | 9161.293     | Corpo rubinetto                       |          |
| 11   | NM02.001     | OR 2018 EPDM                          |          |
| 12   | 9161.057     | Asta rubinetto vapore                 |          |
| 13   | 0317.002.700 | Pomello vapore nero gomma serig.      |          |
| 14   | U109.014     | Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 C NIK    |          |
| 15   | NE05.013     | Microinterruttore                     |          |
| 16   | 9991.014     | Cartoncino x microinterruttori        |          |
| 17   | 0301.006     | Squadretta x rubinetto vapore         |          |
| 18   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 19   | 9010.041.00F | Ass. caldaia Professional N.S. 120V   |          |
| 19   | 9011.203.00A | Caldaia Bleckmann lav. 230V           |          |
| 20   | 0334.001     | Squadretta New System                 |          |
| 21   | 9011.089     | Distanziale x sensore                 |          |
| 22   | 9019.A09     | Ass. sensore x automatica             |          |
| 23   | 9979.A39     | Ass. tubo teflon 4x2 L=200 7-7        |          |
| 24   | 9979.A55     | Ass. tubo teflon 4x2 L.260 7-7        |          |
| 25   | 0334.822     | Cablaggio bianco c/termofus.216°      |          |
| 25   | 0334.823     | Cablaggio bianco c/termofus.216°      | (USA)    |
| 26   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 27   | U110.004     | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK   |          |
| 28   | U043.003     | Vite TCBC M4,0x8 UNI 7687 ZNP         |          |
| 29   | U208.001     | Rosetta dent. 4,3x8 UNI 3703 BRU      |          |
| 30   | U046.003     | Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP |          |
| 31   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 32   | 9011.152     | Raccordo x tubo d.4 1/8               |          |
| 33   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 34   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 35   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 36   | 9161.279     | Raccordo x rubinetto Fast/Lock        |          |
| 37   | 9011.007     | Molla x spillo                        |          |
| 38   | 9019.A04     | Assieme spillo Superautomatica        |          |
| 39   | U110.013     | Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK   |          |
| 40   | U208.001     | Rosetta dent. 4,3x8 UNI 3703 BRU      |          |
| 41   | U043.003     | Vite TCBC M4,0x8 UNI 7687 ZNP         |          |
| 42   | 0314.810     | Cablaggio bianco con termofusibile    |          |
| 42   | 0334.817     | Cablaggio bianco con termofusib. UL   | (USA)    |
| 43   | 9979.A64     | Ass.tubo teflon 4x2 L.280 7-7         |          |

| Rif. | Codice       | Denominazione                         | Versioni |
|------|--------------|---------------------------------------|----------|
| 44   | NE09.006     | Termostato 170° NC Faston 90° C/rond. |          |
| 45   | 9011.187     | Molla fermatermostato                 |          |
| 46   | 9972.169     | Tubo silicone nero 7,5x9,3 L.240      |          |
| 47   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 48   | 9011.152     | Raccordo x tubo d.4 1/8               |          |
| 49   | 9161.297     | Raccordo 90° doppio Fast/Lock         |          |
| 50   | 9121.127.00A | Elettrov. 15VA 2 vie 1/8F fori M4     |          |
| 50   | 9121.127.00F | Elettrov. 15VA 2 vie 1/8F fori M4     | (USA)    |
| 51   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 52   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 53   | 9972.152     | Tubo silicone nero 7,5x9,3 L.150 mm   |          |
| 54   | 0315.806     | Cablaggio blu JP12                    |          |
| 54   | 0334.821     | Cablaggio 3 poli blu x caldaia UL     | (USA)    |
| 55   | 9019.A19.00A | Ass. corpi caldaia profess. 230V      |          |
| 55   | 9019.A19.00F | Ass. corpi caldaia profess. 120V      |          |
| 56   | 9019.A09     | Ass. sensore x automatica             |          |
| 56   | 9019.A31     | Ass. sensore x automatica UL          | (USA)    |
| 57   | 9011.089     | Distanziale x sensore                 |          |
| 58   | 9011.034     | Molla fermatermostati                 |          |
| 59   | U043.019     | Vite TCBC M6,0x30 UNI 3703 BRU        |          |
| 60   | 9991.085     | Rondella fermatermostati              |          |
| 61   | NE09.021     | Termostato 150°NC faston 90°          |          |
| 62   | 9011.152     | Raccordo x tubo d.4 1/8               |          |
| 63   | 9011.054     | Molla x termofusibile                 |          |
| 64   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 65   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 66   | NE15.026     | Linguetta maschio a 45° 6,3 d.5,2     |          |
| 67   | U046.003     | Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP |          |
| 68   | 9011.165     | Supp. caldaia con attacco tubo d.4    |          |
| 69   | NM01.022     | OR 2106 silicone                      |          |
| 70   | 9011.132     | Molla x spillo                        |          |
| 71   | 9011.075     | Adattore x spillo lungo               |          |
| 72   | 9019.A01     | Assieme spillo                        |          |
| 73   | NM01.008     | OR ORM 0080-20 silicone               |          |
| 74   | 9011.100     | Perno x valvola in plastica           |          |
| 75   | NM01.035     | OR ORM 0090-20 silicone               |          |
| 76   | 9011.099     | Cursor x valv. caldaia in plastica    |          |
| 77   | NM01.057     | OR ORM 0050-20 silicone               |          |
| 78   | 9010.042.00A | Ass.caldaia 1 Professional N.S.230V   |          |
| 78   | 9010.042.00F | Ass. caldaia 1 Professional N.S. 120V |          |
| 79   | U208.003     | Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU     |          |
| 80   | U043.021     | Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP         |          |
| 81   | 0314.820     | Connettore ass. 3 poli 1° sistema     |          |
| 82   | 9979.A38     | Ass. tubo teflon 4x2 L.150 7-7        |          |
| 83   | NM02.028     | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| 84   | 9011.144     | Forcella x tubo d.4                   |          |
| 85   | 9991.056     | Supporto x pompa                      |          |



| Rif. | Codice       | Denominazione                         | Versioni   |
|------|--------------|---------------------------------------|------------|
| 86   | NM02.020     | OR 2031 EPDM                          |            |
| 87   | 9079.A27     | Ass.valv.sic.Fast/Lock univers.       |            |
| 88   | 9070.026.00A | Pompa 230-240V                        |            |
| 88   | 9070.026.00F | Pompa 120V                            |            |
| 89   | 9972.022     | Tubo silicone 5x8 L.2 metri           |            |
| 90   | 9161.018     | Forcella x turbina                    |            |
| 91   | NL02.001     | Sensore x turbina                     |            |
| 92   | 9160.034     | Ass. turbina VDE ad incastro          |            |
| 93   | 0314.815     | Connettore ass. 3 poli turbina prof.  |            |
| 93   | 0317.830     | Conn. ass. 3 poli turbina profess. UL | (USA)      |
| 94   | 9972.022     | Tubo silicone 5x8 L.2 metri           |            |
| 95   | NV99.001     | Filtro in aspirazione                 |            |
| 96   | 9972.022     | Tubo silicone 5x8 L.2 metri           |            |
| 97   | 0317.A11     | Ass. turbina VDE completo di tubi UL  | (USA)      |
| 97   | 0327.A01     | Ass. turbina VDE completo di tubi     |            |
| 98   | 0301.056.150 | Contentitore cavo alimentaz. VDE gri  |            |
| 98   | 0335.008.150 | Contentitore cavo aliment. gri UL     | (USA)      |
| 99   | 0301.055.150 | Coperchio x cont. cavo alimentaz. gri |            |
| 100  | U143.003     | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP     |            |
| 101  | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP    | (USA)      |
| 102  | 9161.336.150 | Copertura x scheda filtro grigio UL   | (USA)      |
| 103  | 0301.828.00F | Scheda filtraggio Superautom.120V     | (USA)      |
| 104  | 9991.056     | Supporto x pompa                      |            |
| 105  | U207.004     | Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP     |            |
| 106  | 9991.084     | Raccordo in gomma a 90° ULKA          |            |
| 107  | U110.003     | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK   |            |
| 108  | 9972.022     | Tubo silicone 5x8 L.2 metri           |            |
| 109  | 9161.278.150 | Cappuccio x filtro antidisturbo       |            |
| 110  | NE13.039     | Filtro antidist. 0,47x2+1000Y2+0,5L   |            |
| 111  | 0327.035.150 | Supp. filtro antidisturbo             |            |
| 112  | U208.009     | Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU     |            |
| 113  | U302.007     | Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP        |            |
| 114  | U140.009     | Panelvit TCB 3,0x16 DIN 7505 B ZNP    |            |
| 115  | NE01.061     | Cavo SCHUKO H05 grigio 1 mm           | (B) (D)    |
| 115  | NE01.063     | Cavo AUSTRALIA H05 grigio 1 mm        | (AUS) (NZ) |
| 115  | NE01.064     | Cavo USA 3 poli grigio 1 mm           | (USA)      |


| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|------|--------|---------------|----------|
|      |        |               |          |

# CA SAECO MAGIC COMFORT +

VERSIONI (AUS) (B) (D) (NZ) (USA)





TAVOLA 4 di 6

E003.039.04




| Rif. | Codice       | Denominazione                        | Versioni |
|------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 1    | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |          |
| 2    | 9161.048     | Asta rasatore                        |          |
| 3    | 9161.076.150 | Perno sportello dosatore grigio      |          |
| 4    | 9161.074.150 | Sportello dosatore grigio            |          |
| 5    | 9161.044     | Molla elettromagnete dosatore        |          |
| 6    | U701.003     | Anello elastico 7 UNI 7434           |          |
| 7    | 9161.041     | Nucleo elettromagnete dosatore       |          |
| 8    | 9129.A07.00A | Ass. bobina dosatore caffè 230V      |          |
| 8    | 9129.A07.00F | Ass. bobina dosatore caffè 120V      |          |
| 8    | 9129.A07.00H | Ass. bobina dosatore caffè 240V      |          |
| 9    | NE05.017     | Microinterruttore                    |          |
| 10   | 9161.072.150 | Cursore supporto micro grigio        |          |
| 11   | 9161.073.150 | Bilanciere controllo dose grigio     |          |
| 12   | 9161.223.150 | Tramoggia compl. x caffè polv. gri   |          |
| 13   | 9161.082     | Aggancio in gomma                    |          |
| 14   | 0301.811     | Connettore ass. 2 poli livello       |          |
| 14   | 0317.829     | Conn. ass. 2 poli livello UL         | (USA)    |
| 15   | 0301.804     | Connettore ass. 2 poli macinacaffè   |          |
| 15   | 0317.818     | Conn. ass. 2 poli macinacaffè UL     | (USA)    |
| 16   | NF11.008     | Fascetta 200x2,5                     |          |
| 17   | NF11.034     | Supporto reggicavo D.20,3            |          |
| 18   | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |          |
| 19   | 9161.296.150 | Copertura per foro dosatore          |          |
| 20   | U043.004     | Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP       |          |
| 21   | 9991.005     | Gommino macinacaffè                  |          |
| 22   | 9141.003     | Distanziale x gommino                |          |
| 23   | U324.006     | Dado M4 flangiato base dentellata    |          |
| 24   | NE05.037     | Microinterruttore                    |          |
| 25   | 9161.053.150 | Protezione macinacaffè grigio        |          |
| 25   | 9161.335.150 | Protezione macinacaffè grigio UL     | (USA)    |
| 26   | U110.003     | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK  |          |
| 27   | 9161.029.150 | Piastra x macinacaffè grigio         |          |
| 28   | 9991.005     | Gommino macinacaffè                  |          |
| 29   | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |          |
| 30   | 9161.097.150 | Piastrina x fissaggio leva grigio    |          |
| 31   | 0313.003.050 | Leva di regolazione nero             |          |
| 32   | 9161.080.700 | Leva di regolazione macinatura nero  |          |
| 32   | 9161.080.710 | Leva regolazione macinatura grigio   |          |
| 33   | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |          |
| 34   | U109.015     | Vite aut. TCB 2,9x9,5 DIN 7981 C NIK |          |
| 35   | U201.001     | Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP     |          |
| 36   | 9161.054.150 | Scala regolaz.dose grigio RAL 7016   |          |
| 37   | 9141.018     | Supporto x macina superiore          |          |
| 38   | 9141.039     | Macina superiore                     |          |
| 39   | 9141.029     | Copertura x macina superiore         |          |
| 40   | U143.004     | Vite Torx T10 TCB 3,5x48/28 SX ZNP   |          |
| 41   | 9141.030     | Vite senza fine di incremento        |          |

| Rif. | Codice       | Denominazione                     | Versioni |
|------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 42   | U201.002     | Rosetta piana 10x16 DIN988 ZNP    |          |
| 43   | 9141.040     | Macina conica                     |          |
| 44   | 9141.044     | Supporto x macina inf.con anello  |          |
| 45   | 9141.017     | Ghiera di regolazione             |          |
| 46   | NM06.003     | Sfera d.3,2 acciaio inox Aisi 304 |          |
| 47   | \$126770117  | Molla x macinacaffè               |          |
| 48   | 9141.016     | Supporto motore                   |          |
| 49   | 9141.043     | Gommino x supporto macina conica  |          |
| 50   | NM06.002     | Sfera d.5,5 acciaio inox Aisi 304 |          |
| 51   | 9141.032     | Molla x disco di ripresa          |          |
| 52   | 9141.034     | Anello in feltro                  |          |
| 53   | 0301.R01.00A | Gruppo ricambio motore MC 230V    |          |
| 54   | 9140.005.00A | Ass. macinacaffè stand. 230V      |          |
| 54   | 9140.005.00F | Ass. macinacaffè stand. 120V      |          |
| 54   | 9140.008.00A | Ass. macinacaffè Italia 230V      |          |



| Rif. | Codice       | Denominazione                        | Versioni   |
|------|--------------|--------------------------------------|------------|
| 1    | 9120.006.150 | Ass.motoriduttore c/canalino grigio  |            |
| 1    | 9120.022.150 | Ass. Motorid. c/canalino grigio UL   | USA        |
| 2    | 0301.810     | Connettore ass. 4 poli motoriduttore | USA        |
| 2    | 0301.812     | Connettore ass. 4 poli scaldatasse   |            |
| 3    | U143.003     | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP    |            |
| 4    | 9121.043.150 | Coperchio motoriduttore grigio       |            |
| 5    | 9121.069     | Ingranaggio Z. 108 M4000             |            |
| 6    | 9161.368     | Rondella mylar x motoriduttore       |            |
| 7    | NE05.038     | Microinterruttore                    |            |
| 8    | NE05.038     | Microinterruttore                    |            |
| 9    | 9121.064.150 | Carcassa con canalino e perno gri    |            |
| 10   | 9121.050     | Rondella tela bakelizzata d.5,5      |            |
| 11   | 9121.046     | Boccola sinterizzata x motore        |            |
| 12   | 9121.047     | Ass. motore x motoriduttore          |            |
| 13   | 9121.044     | Antivibrante x motore                |            |
| 14   | 9121.042     | Ingranaggio Z.12/90                  |            |
| 15   | NE05.038     | Microinterruttore                    |            |
| 16   | NE05.038     | Microinterruttore                    |            |
| 17   | U143.003     | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP    |            |
| 18   | NE17.002     | Fermacavo ades.x cavi tondi d=10mm   |            |
| 19   | 1411.000.00A | Programmatore Magic 230V             |            |
| 20   | 0339.A04.77A | Ass.elettronica Comfort + 230V STD   | B D        |
| 20   | 0339.A05.77A | Ass. elettronica Comfort + 230V Std  | B D        |
| 20   | 0339.A05.77F | Ass. elettronica Comfort + 120 V STD | USA        |
| 20   | 0339.A06.77A | Ass. elettronica Comfort +230 V ITA  | AUS NZ     |
| 21   | 0339.802     | Ass. scheda CPU/Tastiera STD         | B D        |
| 21   | 0339.813     | Ass. scheda CPU/Tastiera STD         | USA        |
| 21   | 0339.814     | Ass. scheda CPU/Tastiera ITA         | AUS B D NZ |
| 22   | 0332.002     | Tastiera in silicone                 |            |
| 23   | NE13.044     | Fusibile 5,0x20 8A 250V ritardato    |            |
| 24   | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |            |
| 25   | 0339.803.00A | Scheda Power Comfort +230V           |            |
| 25   | 0339.803.00F | Scheda Power Comfort + 120V          | USA        |
| 26   | 0339.002.770 | Supporto elettronica completo ser.   |            |
| 26   | 0339.005.770 | Supporto elettronica comp. UL ser.   | USA        |
| 27   | U140.004     | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |            |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|------|--------|---------------|----------|
|      |        |               |          |



| Rif. | Codice       | Denominazione                        | Versioni                                                                            |
|------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | NM02.017     | OR ORM 0055-15                       |                                                                                     |
| 2    | 9161.034.150 | Manicotto uscita caffè grigio        |                                                                                     |
| 3    | 9161.222     | Molla conica                         |                                                                                     |
| 4    | 9991.168     | Sfera in vetro d.5 mm                |                                                                                     |
| 5    | NM02.013     | OR ORM 0080-15 EPDM                  |                                                                                     |
| 6    | 9161.193.150 | Contropistone x gruppo grigio        |                                                                                     |
| 7    | NM01.044     | OR ORM 0320-40 silicone              |                                                                                     |
| 8    | 9161.067.150 | Piastrina x aggancio gruppo grigio   |                                                                                     |
| 9    | 9161.070.150 | Piastra posteriore x gruppo grigio   |                                                                                     |
| 10   | U140.019     | Panelvit TCB 3,0x16 DIN 7505 B INO   |                                                                                     |
| 11   | 0701.R05.050 | Perno x doccia nero                  |  |
| 11   | 0701.R05.150 | Perno x doccia grigio                |  |
| 12   | NM02.006     | OR R5 EPDM                           |                                                                                     |
| 13   | 9161.064.150 | Manicotto entrata acqua grigio       |                                                                                     |
| 14   | NM02.007     | OR 2025 EPDM                         |                                                                                     |
| 15   | 0301.R04.150 | Gruppo ricambio manicotto grigio     |                                                                                     |
| 16   | 0301.R18     | Gruppo ricambio doccia               |  |
| 16   | 0301.R19     | Gruppo ricambio doccia               |  |
| 17   | 9161.195.150 | Contentitore compl. x gruppo grigio  |                                                                                     |
| 18   | 9161.066.150 | Albero a gomito x gruppo grigio      |                                                                                     |
| 19   | 9161.071.150 | Piastra anteriore x gruppo grigio    |                                                                                     |
| 20   | 9161.094.150 | Bloccetto forato x gruppo grigio     |                                                                                     |
| 21   | 9161.060.150 | Rasatore x gruppo grigio             |                                                                                     |
| 22   | U109.027     | Vite aut. TCB 2,9x 19 DIN 7981 C INO |                                                                                     |
| 23   | 9161.211.050 | Pistone nuovo nero con inserto       | fino a matricola 380923                                                             |
| 24   | 9161.198     | Molla x pistone                      |                                                                                     |
| 25   | 9161.191     | Boccola x pistone neutro             |                                                                                     |
| 26   | NM02.018     | OR ORM 0090-25 EPDM                  |                                                                                     |
| 27   | U044.012     | Vite TSPC M3,0x14 UNI 7688 INO       | fino a matricola 380923                                                             |
| 28   | 9161.167     | Doccia d.35,8                        | fino a matricola 380923                                                             |
| 29   | 9161.210.050 | Pistone completo nero x gruppo       |                                                                                     |
| 30   | 0301.R16.050 | Gruppo ricambio pistone nuovo nero   |                                                                                     |
| 31   | 9161.306.150 | Ass. pistone integrale grigio        | da matricola 380924                                                                 |
| 32   | 9161.198     | Molla x pistone                      |                                                                                     |
| 33   | 9161.191     | Boccola x pistone neutro             |                                                                                     |
| 34   | NM02.018     | OR ORM 0090-25 EPDM                  |                                                                                     |
| 35   | 9161.343.150 | Ass. pistone integrale               |                                                                                     |
| 36   | 9161.065.150 | Biella x gruppo grigio               |                                                                                     |
| 37   | 9161.123.150 | Tramoggia x gruppo press grigio      |                                                                                     |
| 38   | 9161.046     | Molla x rasatore gruppo              |                                                                                     |
| 39   | U109.026     | Vite aut. TCB 3,5x19 DIN 7981 C INO  |                                                                                     |
| 40   | 9161.045     | Molla x impugnatura gruppo           |                                                                                     |
| 41   | 9161.069.150 | Impugnatura x gruppo grigio          |                                                                                     |
| 42   | 9160.067.150 | Gruppo caffè Std grigio tipo C       |  |
| 42   | 9160.068.150 | Gruppo caffè Italia grigio tipo C    |  |

| Rif. | Codice | Denominazione | Versioni |
|------|--------|---------------|----------|
|      |        |               |          |

| Codice       | Denominazione                         | Versioni |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| 0301.006     | Squadretta x rubinetto vapore         |          |
| 0301.011     | Guarnizione x scaldatzze              |          |
| 0301.019     | Spina x sportello Superautomatica     |          |
| 0301.020     | Perno per sportello Superautomatica   |          |
| 0301.022.770 | Coperchio caffè argento               |          |
| 0301.023.770 | Coperchio acqua argento               |          |
| 0301.029.770 | Coperchio dosatore polvere argento    |          |
| 0301.032.710 | Copertura erogatore grigio            |          |
| 0301.033.150 | Carter x vasca grigio                 |          |
| 0301.039.700 | Pomello chiusura sportello nero       |          |
| 0301.039.710 | Pomello chiusura sportello grigio     |          |
| 0301.040.150 | Leva chiusura sportello grigio        |          |
| 0301.041.150 | Piastra supporto gruppo grigio        |          |
| 0301.045.66A | Ass.piastra scaldatzze arg 230V       |          |
| 0301.045.66F | Ass.piastra scaldatzze arg 120V       |          |
| 0301.046.230 | Ass. serbatoio acqua Superautomatica  |          |
| 0301.048.150 | Anello girevole grigio                |          |
| 0301.050     | Vite M3 x erogatore                   |          |
| 0301.052     | Guarnizione x vite erogatore          |          |
| 0301.055.150 | Coperchio x cont. cavo alimentaz. gri |          |
| 0301.056.150 | Contentore cavo alimentaz. VDE gri    |          |
| 0301.804     | Connettore ass. 2 poli macinacaffè    |          |
| 0301.810     | Connettore ass. 4 poli motoriduttore  |          |
| 0301.811     | Connettore ass. 2 poli livello        |          |
| 0301.812     | Connettore ass. 4 poli scaldatzze     |          |
| 0301.828.00F | Scheda filtraggio Superautom.120V     |          |
| 0301.831     | Cablaggio giallo                      |          |
| 0301.R01.00A | Gruppo ricambio motore MC 230V        |          |
| 0301.R04.150 | Gruppo ricambio manicotto grigio      |          |
| 0301.R16.050 | Gruppo ricambio pistone nuovo nero    |          |
| 0301.R18     | Gruppo ricambio doccia                |          |
| 0301.R19     | Gruppo ricambio doccia                |          |
| 0312.026.710 | Ass.carcassa grigio RAL 7021          |          |
| 0312.030.710 | Cassetto fondi vern.grigio            |          |
| 0313.001.710 | Ass.sportello Royal grigio            |          |
| 0313.003.050 | Leva di regolazione nero              |          |
| 0313.012.710 | Copertura x sportello serigr.gri.     |          |

| Codice       | Denominazione                         | Versioni |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| 0313.013     | Sacchetto resina sistema Intafil      |          |
| 0313.014     | Contentore resina sistema Intafil     |          |
| 0313.015     | Coperchio contenit. resina Intafil    |          |
| 0313.016     | Adattatore serbatoio acqua Intafil    |          |
| 0314.016.770 | Griglia x vasca vern. argento         |          |
| 0314.022.710 | Vasca raccogliocce grigio             |          |
| 0314.810     | Cablaggio bianco con termofusibile    |          |
| 0314.815     | Connettore ass. 3 poli turbina prof.  |          |
| 0314.820     | Connettore ass. 3 poli 1° sistema     |          |
| 0314.904     | Inserto inferiore sx in PS            |          |
| 0314.905     | Inserto inferiore dx in PS            |          |
| 0314.909     | Scatola vasca raccogliocce            |          |
| 0315.806     | Cablaggio blu JP12                    |          |
| 0317.002.700 | Pomello vapore nero gomma serig.      |          |
| 0317.006     | Guarnizione x scaldatzze              |          |
| 0317.010.230 | Contentore caffè UL                   |          |
| 0317.011.770 | Coperchio dosatore polvere UL arg.    |          |
| 0317.818     | Conn. ass. 2 poli macinacaffè UL      |          |
| 0317.829     | Conn. ass. 2 poli livello UL          |          |
| 0317.830     | Conn. ass. 3 poli turbina profess. UL |          |
| 0317.902     | Inserto superiore sx in PS            |          |
| 0317.903     | Inserto superiore dx in PS            |          |
| 0317.904     | Scatola litografata Magic de Luxe     |          |
| 0317.906     | Scatola esterna da 1                  |          |
| 0317.907     | Scatola esterna Flexo Magic           |          |
| 0317.A11     | Ass. turbina VDE completo di tubi UL  |          |
| 0317.A16.230 | Ass. serbatoio acqua Magic UL         |          |
| 0327.010.050 | Corpo fisso erogatore nero            |          |
| 0327.011.050 | Corpo mobile erogatore nero           |          |
| 0327.012.680 | Raccordo 90° erogatore gri RAL 7015   |          |
| 0327.035.150 | Supp. filtro antidisturbo             |          |
| 0327.036     | Protezione interruttore generale      |          |
| 0327.037     | Molla x erogatore                     |          |
| 0327.A01     | Ass. turbina VDE completo di tubi     |          |
| 0327.A07.050 | Ass. erogatore nero                   |          |
| 0329.006.230 | Contentore caffè'                     |          |
| 0330.906     | Distanziale in polistirolo            |          |

| Codice       | Denominazione                         | Versioni |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| 0332.002     | Tastiera in silicone                  |          |
| 0334.001     | Squadretta New System                 |          |
| 0334.817     | Cablaggio bianco con termofusib. UL   |          |
| 0334.821     | Cablaggio 3 poli blu x caldaia UL     |          |
| 0334.822     | Cablaggio bianco c/termofus.216°      |          |
| 0334.823     | Cablaggio bianco c/termofus.216°      |          |
| 0335.008.150 | Contentore cavo aliment. gri UL       |          |
| 0339.001.770 | Copertura Magic Comfort + serig.      |          |
| 0339.002.770 | Supporto elettronica completo ser.    |          |
| 0339.003     | Ass.tubo vapore D.1,5                 |          |
| 0339.004.770 | Copertura Magic Comfort + UL serig.   |          |
| 0339.005.770 | Supporto elettronica comp. UL ser.    |          |
| 0339.802     | Ass. scheda CPU/Tastiera STD          |          |
| 0339.803.00A | Scheda Power Comfort +230V            |          |
| 0339.803.00F | Scheda Power Comfort + 120V           |          |
| 0339.813     | Ass. scheda CPU/Tastiera STD          |          |
| 0339.814     | Ass. scheda CPU/Tastiera ITA          |          |
| 0339.951     | Libretto istr.Saeco Magic Comfort +   |          |
| 0339.A04.77A | Ass.elettronica Comfort + 230V STD    |          |
| 0339.A05.77A | Ass. elettronica Comfort + 230V Std   |          |
| 0339.A05.77F | Ass. elettronica Comfort + 120 V STD  |          |
| 0339.A06.77A | Ass. elettronica Comfort +230 V ITA   |          |
| 0701.014.150 | Contentore guarnizione grigio         |          |
| 0701.031.150 | Copertura guarnizione grigio          |          |
| 0701.R05.050 | Perno x doccia nero                   |          |
| 0701.R05.150 | Perno x doccia grigio                 |          |
| 1411.000.00A | Programmatore Magic 230V              |          |
| 9010.041.00F | Ass. caldaia Professional N.S. 120V   |          |
| 9010.042.00A | Ass.caldaia 1 Professional N.S.230V   |          |
| 9010.042.00F | Ass. caldaia 1 Professional N.S. 120V |          |
| 9011.007     | Molla x spillo                        |          |
| 9011.034     | Molla fermatermostati                 |          |
| 9011.054     | Molla x termofusibile                 |          |
| 9011.075     | Adattore x spillo lungo               |          |
| 9011.089     | Distanziale x sensore                 |          |
| 9011.099     | Cursore x valv. caldaia in plastica   |          |
| 9011.100     | Perno x valvola in plastica           |          |

| Codice       | Denominazione                       | Versioni |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| 9011.132     | Molla x spillo                      |          |
| 9011.144     | Forcella x tubo d.4                 |          |
| 9011.152     | Raccordo x tubo d.4 1/8             |          |
| 9011.165     | Supp. caldaia con attacco tubo d.4  |          |
| 9011.187     | Molla fermatermostato               |          |
| 9011.190     | Erogatore x tubo vapore D.1,5       |          |
| 9011.203.00A | Caldaia Bleckmann lav. 230V         |          |
| 9019.A01     | Assieme spillo                      |          |
| 9019.A04     | Assieme spillo Superautomatica      |          |
| 9019.A09     | Ass. sensore x automatica           |          |
| 9019.A19.00A | Ass. corpi caldaia profess. 230V    |          |
| 9019.A19.00F | Ass. corpi caldaia profess. 120V    |          |
| 9019.A31     | Ass. sensore x automatica UL        |          |
| 9070.026.00A | Pompa 230-240V                      |          |
| 9070.026.00F | Pompa 120V                          |          |
| 9079.A27     | Ass.valv.sic.Fast/Lock univers.     |          |
| 9111.027.150 | Pistoncino x serbatoio grigio       |          |
| 9120.006.150 | Ass.motoriduttore c/canalino grigio |          |
| 9120.022.150 | Ass. Motorid. c/canalino grigio UL  |          |
| 9121.042     | Ingranaggio Z.12/90                 |          |
| 9121.043.150 | Coperchio motoriduttore grigio      |          |
| 9121.044     | Antivibrante x motore               |          |
| 9121.046     | Boccola sinterizzata x motore       |          |
| 9121.047     | Ass. motore x motoriduttore         |          |
| 9121.050     | Rondella tela bakelizzata d.5,5     |          |
| 9121.064.150 | Carcassa con canalino e perno gri   |          |
| 9121.069     | Ingranaggio Z. 108 M4000            |          |
| 9121.080.00A | Elettrov. OLAB 2 vie 1/8" fem 230V  |          |
| 9121.080.00F | Elettrov. OLAB 2 vie 1/8" fem 120V  |          |
| 9121.127.00A | Elettrov. 15VA 2 vie 1/8F fori M4   |          |
| 9121.127.00F | Elettrov. 15VA 2 vie 1/8F fori M4   |          |
| 9129.A07.00A | Ass. bobina dosatore caffè 230V     |          |
| 9129.A07.00F | Ass. bobina dosatore caffè 120V     |          |
| 9129.A07.00H | Ass. bobina dosatore caffè 240V     |          |
| 9140.005.00A | Ass. macinacaffè stand. 230V        |          |
| 9140.005.00F | Ass. macinacaffè stand. 120V        |          |
| 9140.008.00A | Ass. macinacaffè Italia 230V        |          |

| Codice       | Denominazione                      | Versioni |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 9141.003     | Distanziale x gommino              |          |
| 9141.016     | Supporto motore                    |          |
| 9141.017     | Ghiera di regolazione              |          |
| 9141.018     | Supporto x macina superiore        |          |
| 9141.029     | Copertura x macina superiore       |          |
| 9141.030     | Vite senza fine di incremento      |          |
| 9141.032     | Molla x disco di ripresa           |          |
| 9141.034     | Anello in feltro                   |          |
| 9141.039     | Macina superiore                   |          |
| 9141.040     | Macina conica                      |          |
| 9141.043     | Gommino x supporto macina conica   |          |
| 9141.044     | Supporto x macina inf.con anello   |          |
| 9160.034     | Ass. turbina VDE ad incastro       |          |
| 9160.067.150 | Gruppo caffè Std grigio tipo C     |          |
| 9160.068.150 | Gruppo caffè Italia grigio tipo C  |          |
| 9161.018     | Forcella x turbina                 |          |
| 9161.021.150 | Chiave x gruppo caffè grigio       |          |
| 9161.029.150 | Piastra x macinacaffè grigio       |          |
| 9161.031     | Dado x tubo vapore                 |          |
| 9161.034.150 | Manicotto uscita caffè grigio      |          |
| 9161.041     | Nucleo elettromagnete dosatore     |          |
| 9161.044     | Molla elettromagnete dosatore      |          |
| 9161.045     | Molla x impugnatura gruppo         |          |
| 9161.046     | Molla x rasatore gruppo            |          |
| 9161.048     | Asta rasatore                      |          |
| 9161.050.230 | Tappo x galleggiante Superautom.   |          |
| 9161.053.150 | Protezione macinacaffè grigio      |          |
| 9161.054.150 | Scala regolaz.dose grigio RAL 7016 |          |
| 9161.055.710 | Impugnatura x tubo vapore grigio   |          |
| 9161.057     | Asta rubinetto vapore              |          |
| 9161.058.150 | Protezione interna x tubo grigio   |          |
| 9161.060.150 | Rasatore x gruppo grigio           |          |
| 9161.064.150 | Manicotto entrata acqua grigio     |          |
| 9161.065.150 | Biella x gruppo grigio             |          |
| 9161.066.150 | Albero a gomito x gruppo grigio    |          |
| 9161.067.150 | Piastrina x aggancio gruppo grigio |          |
| 9161.069.150 | Impugnatura x gruppo grigio        |          |

| Codice       | Denominazione                       | Versioni |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| 9161.070.150 | Piastra posteriore x gruppo grigio  |          |
| 9161.071.150 | Piastra anteriore x gruppo grigio   |          |
| 9161.072.150 | Cursore supporto micro grigio       |          |
| 9161.073.150 | Bilanciere controllo dose grigio    |          |
| 9161.074.150 | Sportello dosatore grigio           |          |
| 9161.076.150 | Perno sportello dosatore grigio     |          |
| 9161.080.700 | Leva di regolazione macinatura nero |          |
| 9161.080.710 | Leva regolazione macinatura grigio  |          |
| 9161.082     | Aggancio in gomma                   |          |
| 9161.094.150 | Blocchetto forato x gruppo grigio   |          |
| 9161.097.150 | Piastrina x fissaggio leva grigio   |          |
| 9161.110     | Molla x pistoncino Superautomatica  |          |
| 9161.112.150 | Galleggiante di livello grigio      |          |
| 9161.123.150 | Tramoggia x gruppo press grigio     |          |
| 9161.140     | Guarnizione x piastra gruppo        |          |
| 9161.167     | Doccia d.35,8                       |          |
| 9161.191     | Boccola x pistone neutro            |          |
| 9161.193.150 | Contropistone x gruppo grigio       |          |
| 9161.195.150 | Contentitore compl. x gruppo grigio |          |
| 9161.198     | Molla x pistone                     |          |
| 9161.210.050 | Pistone completo nero x gruppo      |          |
| 9161.211.050 | Pistone nuovo nero con inserto      |          |
| 9161.222     | Molla conica                        |          |
| 9161.223.150 | Tramoggia compl. x caffè polv. gri  |          |
| 9161.270     | Guarnizione x contenitore caffè     |          |
| 9161.278.150 | Cappuccio x filtro antisturbo       |          |
| 9161.279     | Raccordo x rubinetto Fast/Lock      |          |
| 9161.280     | Copertura x foro programmatore      |          |
| 9161.293     | Corpo rubinetto                     |          |
| 9161.296.150 | Copertura per foro dosatore         |          |
| 9161.297     | Raccordo 90° doppio Fast/Lock       |          |
| 9161.306.150 | Ass. pistone integrale grigio       |          |
| 9161.335.150 | Protezione macinacaffè grigio UL    |          |
| 9161.336.150 | Copertura x scheda filtro grigio UL |          |
| 9161.343.150 | Ass. pistone integrale              |          |
| 9161.368     | Rondella mylar x motoriduttore      |          |
| 9972.022     | Tubo silicone 5x8 L.2 metri         |          |

| Codice       | Denominazione                        | Versioni |
|--------------|--------------------------------------|----------|
| 9972.027     | Tubo silicone marron 5x8 L.90 mm     |          |
| 9972.152     | Tubo silicone nero 7,5x9,3 L.150 mm  |          |
| 9972.169     | Tubo silicone nero 7,5x9,3 L.240     |          |
| 9979.A38     | Ass. tubo teflon 4x2 L.150 7-7       |          |
| 9979.A39     | Ass. tubo teflon 4x2 L=200 7-7       |          |
| 9979.A55     | Ass. tubo teflon 4x2 L.260 7-7       |          |
| 9979.A64     | Ass. tubo teflon 4x2 L.280 7-7       |          |
| 9990.002     | Ass. pannarello plastica nero        |          |
| 9991.005     | Gommino macinacaffè                  |          |
| 9991.014     | Cartoncino x microinterruttori       |          |
| 9991.040.150 | Misurino grigio                      |          |
| 9991.056     | Supporto x pompa                     |          |
| 9991.068     | Pennello x pulizia macinacaffè       |          |
| 9991.084     | Raccordo in gomma a 90° ULKA         |          |
| 9991.085     | Rondella fermatermostati             |          |
| 9991.096     | Piedino adesivo 8x15x3,2             |          |
| 9991.168     | Sfera in vetro d.5 mm                |          |
| NE01.061     | Cavo SCHUKO H05 grigio 1 mm          |          |
| NE01.063     | Cavo AUSTRALIA H05 grigio 1 mm       |          |
| NE01.064     | Cavo USA 3 poli grigio 1 mm          |          |
| NE03.028     | Interruttore Molveno B1031C1181000   |          |
| NE05.013     | Microinterruttore                    |          |
| NE05.017     | Microinterruttore                    |          |
| NE05.037     | Microinterruttore                    |          |
| NE05.038     | Microinterruttore                    |          |
| NE09.006     | Termostato 170° NC Faston 90°C/rond. |          |
| NE09.021     | Termostato 150°NC faston 90°         |          |
| NE13.039     | Filtro antist. 0,47x2+1000Y2+0,5L    |          |
| NE13.044     | Fusibile 5,0x20 8A 250V ritardato    |          |
| NE15.003     | Linguetta maschio piana 6,3 D 5,2    |          |
| NE15.026     | Linguetta maschio a 45° 6,3 d.5,2    |          |
| NE17.002     | Fermacavo ades.x cavi tondi d=10mm   |          |
| NF11.008     | Fascetta 200x2,5                     |          |
| NF11.034     | Supporto reggicavo D.20,3            |          |
| NF18.001     | Piastrina x perno d.3,2              |          |
| NL02.001     | Sensore x turbina                    |          |
| NM01.008     | OR ORM 0080-20 silicone              |          |

| Codice   | Denominazione                         | Versioni |
|----------|---------------------------------------|----------|
| NM01.022 | OR 2106 silicone                      |          |
| NM01.032 | OR ORM 0060-30 silicone nero          |          |
| NM01.035 | OR ORM 0090-20 silicone               |          |
| NM01.044 | OR ORM 0320-40 silicone               |          |
| NM01.057 | OR ORM 0050-20 silicone               |          |
| NM02.001 | OR 2018 EPDM                          |          |
| NM02.004 | OR ORM 0080-20 EPDM                   |          |
| NM02.006 | OR R5 EPDM                            |          |
| NM02.007 | OR 2025 EPDM                          |          |
| NM02.011 | OR ORM 0060-20 EPDM                   |          |
| NM02.013 | OR ORM 0080-15 EPDM                   |          |
| NM02.017 | OR ORM 0055-15                        |          |
| NM02.018 | OR ORM 0090-25 EPDM                   |          |
| NM02.020 | OR 2031 EPDM                          |          |
| NM02.028 | OR 2015 EPDM FDA                      |          |
| NM05.013 | Guarnizione Gaco DIM 14 x Miele       |          |
| NM06.002 | Sfera d.5,5 acciaio inox Aisi 304     |          |
| NM06.003 | Sfera d.3,2 acciaio inox Aisi 304     |          |
| NR07.029 | Raccordo standard a L MM 1/8 NIK      |          |
| NV01.001 | Piedino adesivo                       |          |
| NV99.001 | Filtro in aspirazione                 |          |
| U043.003 | Vite TCBC M4,0x8 UNI 7687 ZNP         |          |
| U043.004 | Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP        |          |
| U043.019 | Vite TCBC M6,0x30 UNI 3703 BRU        |          |
| U043.021 | Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP         |          |
| U044.012 | Vite TSPC M3,0x14 UNI 7688 INO        |          |
| U046.003 | Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP |          |
| U109.014 | Vite aut.TCB 2,9x16 DIN 7981 C NIK    |          |
| U109.015 | Vite aut. TCB 2,9x9,5 DIN 7981 C NIK  |          |
| U109.017 | Vite aut.TCB 2,9x6,5 DIN 7981 C NIK   |          |
| U109.026 | Vite aut. TCB 3,5x19 DIN 7981 C INO   |          |
| U109.027 | Vite aut. TCB 2,9x 19 DIN 7981 C INO  |          |
| U110.003 | Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK   |          |
| U110.004 | Vite aut.TCB 3,5x6,5 DIN 7981 F NIK   |          |
| U110.013 | Vite aut.TCB 3,9x6,5 DIN 7981 F NIK   |          |
| U111.004 | Vite aut.TSP 2,9x9,5 DIN 7982 C INO   |          |
| U111.005 | Vite aut.TSP 3,9x9,5 DIN 7982 C NIK   |          |

## X-REFERENCE

**FOGLIO 5 di 5**

| Codice     | Denominazione                        | Versioni |
|------------|--------------------------------------|----------|
| U127.010   | Vite Tapt.TCB M4,0x10 DIN 7500C ZNP  |          |
| U140.004   | Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP   |          |
| U140.009   | Panelvit TCB 3,0x16 DIN 7505 B ZNP   |          |
| U140.019   | Panelvit TCB 3,0x16 DIN 7505 B INO   |          |
| U143.003   | Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP    |          |
| U143.004   | Vite Torx T10 TCB 3,5x48/28 SX ZNP   |          |
| U143.007   | Vite Torx TCB 2,9x19 INO BRU         |          |
| U201.001   | Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP     |          |
| U201.002   | Rosetta piana 10x16 DIN988 ZNP       |          |
| U207.004   | Rosetta Piana 4,3x16 UNI 6592 ZNP    |          |
| U208.001   | Rosetta dent. 4,3x8 UNI 3703 BRU     |          |
| U208.003   | Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU    |          |
| U208.009   | Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU    |          |
| U302.007   | Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP       |          |
| U324.006   | Dado M4 flangiato base dentellata    |          |
| U433.001   | Chiodo 2x06 UNI 7591 BRU             |          |
| U701.003   | Anello elastico 7 UNI 7434           |          |
| §126770117 | Molla x macinacaffe                  |          |
| §145500211 | Galleggiante rosso x vaschetta       |          |
| §147700200 | Pompa di caricamento diam. est. 17mm |          |

| Codice | Denominazione | Versioni |
|--------|---------------|----------|
|        |               |          |