




Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	9972.027	Tubo silicone marron 5x8 L.90 mm	
2	0327.012.680	Raccordo 90° erogatore gri RAL 7015	
3	0327.010.050	Corpo fisso erogatore nero	
4	0327.037	Molla x erogatore	
5	0301.052	Guarnizione x vite erogatore	
6	0301.050	Vite M3 x erogatore	
7	0333.050.760	Ass. erogatore mobile	
8	0333.A03.760	Ass. erogatore office	
9	0301.033.150	Carter x vasca grigio	
10	U143.003	Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP	
11	0312.009.850	Coperchio erogatore blu	
12	0333.005.770	Griglia verniciata	
13	0333.006.850	Vasca raccogliacqua	
14	145500211	Galleggiante rosso x vaschetta	
15	U143.015	Panelvit TCB 3,0x12 TORX nera	
16	0333.026.850	Coperchio connettore	
17	U110.001	Vite aut.TCB 2,9x6,5 DIN 7981 F NIK	
18	0333.025	Supporto connettore	
19	0333.044.280	Tappino	
20	0333.047.770	Coperchio Saeco Royal Office	
	0333.062.770	Coperchio UL Saeco Royal Office arg	(J) (USA)
21	0333.043.280	Gommino di chiusura	
22	0333.951	Targhetta ovale Royal	
23	0333.022.850	Tappo x foro rubinetto	
24	0333.021.280	Gommino x foro tubo vapore	
25	0333.023.840	Ass. carcassa Office scarico fondi	
26	0313.006.050	Copertura interruttore nero	
27	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
28	0312.030.850	Cassetto fondi blu	
29	NV01.001	Piedino adesivo	
30	0701.031.150	Copertura guarnizione grigio	
31	NM05.013	Guarnizione Gaco DIM 14 x Miele	
32	0701.014.150	Contenitore guarnizione grigio	
33	U111.004	Vite aut.TSP 2,9x9,5 DIN 7982 C INO	
34	NM02.004	OR ORM 0080-20 EPDM	
35	U143.007	Vite Torx TCB 2,9x19 INO BRU	
36	0312.008.770	Coperchio dosatore	
	0312.031.770	Coperchio dosatore UL argento	(J) (USA)
37	U110.005	Vite aut.TCB 3,9x9,5 DIN 7981 F NIK	
38	NE03.028	Interruttore Molveno B1031C1181000	
39	NE03.034	Ass. inter. impermeabile Molveno	
40	0301.019	Spina x sportello Superautomatica	
41	9161.140	Guarnizione x piastra gruppo	
42	0701.R11	Chiave KA 33 x sportello DA	
43	NV02.001	Serratura Sportello con 2 KA/33	


(J) (USA)

(J) (USA)

fino a matricola 2510
da matricola 2511


Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
44	0333.037	Staffa serratura	
44	0333.037.840	Staffa serratura verniciata	
45	0333.036.840	Ass. sportello Royal Office blu	
46	0301.020	Perno per sportello Superautomatica	
47	0301.041.150	Piastra supporto gruppo grigio	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	0701.R11	Chiave KA 33 x sportello DA	
2	NV02.001	Serratura Sportello con 2 KA/33	
3	U127.003	Vite TAPT.TCB 4,0x6 DIN 7500C INOX	
4	0333.016	Squadretta aggancio staffa	
5	U201.005	Rosetta piana 4,3x12 DIN 7349 ZNP	
6	U127.010	Vite Tapt.TCB M4,0x10 DIN 7500C ZNP	
7	147700200	Pompa di caricamento diam. est. 17mm	(USA)
8	0333.003.770	Coperchio principale	
9	0333.015	Staffa di aggancio	
10	224640200	Ass. filtro est. x cont. acqua P5000	
11	NM01.032	OR ORM 0060-30 silicone nero	
12	9161.110	Molla x pistoncino Superautomatica	
13	9111.027.150	Pistoncino x serbatoio grigio	
14	9161.050.230	Tappo x galleggiante Superautom.	
15	9161.112.150	Galleggiante di livello grigio	
16	0333.046.230	Ass. serbatoio acqua	
	0333.A12.230	Ass. serbatoio acqua UL	(USA)
17	0333.051.050	Piastra scaldatazze Office nero	
18	0312.014	Guarnizione scaldatazze	
19	0333.004.050	Coperchio contenitore caffè	
20	U143.003	Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP	
21	0333.002.230	Contenitore caffè	
	0333.066.230	Contenitore caffè UL trasparente	(USA)
22	9161.270	Guarnizione x contenitore caffè	fino a matricola 10727
23	0333.952	Libretto istruz. Office I	(B) (CH) (I) (USA)
	0333.953	Libretto istruz. Office D	(B) (CH) (I)
	0333.955	Libretto istruz. Office F	(B) (CH) (I) (USA)
	0333.964	Libretto istruz. Office GB	(B) (I) (USA)
	0333.965	Libretto istruz. Office E	(B) (I)
	0333.967	Libretto istruz. Office NL	(B) (I)
	0333.968	Libretto istruz. Office P	(B) (BR) (I)
24	9991.068	Pennello x pulizia macinacaffè	
25	9161.021.150	Chiave x gruppo caffè grigio	
26	0333.903	Inserito superiore sx in PS	
27	0333.908	Scatola vasca raccogliocce	
28	0333.905	Distanziale	
29	0333.901	Inserito inferiore sx in PS	
30	0333.909	Foglio cartone ondulato	
31	0333.906	Scatola esterna	
32	0333.904	Inserito superiore dx in PS	
33	0333.907	Scatola coperchio principale	
34	0333.902	Inserito inferiore dx in PS	



Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	0315.802	Cablaggio con Klixon pompa	(J) (USA)
2	0335.801	Cablaggio con Klixon pompa UL	
3	9011.144	Forcella x tubo d.4	(J) (USA)
4	9979.A38	Ass. tubo teflon 4x2 L.150 7-7	
5	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	(J) (USA)
6	9079.A27	Ass.valv.sic.Fast/Lock univers.	
7	NM02.020	OR 2031 EPDM	(J) (USA)
8	9991.056	Supporto x pompa	
9	0301.056.150	Contenitore cavo alimentaz. VDE gri	(J) (USA)
10	0335.008.150	Contenitore cavo aliment. gri UL	
11	0301.055.150	Coperchio x cont. cavo alimentaz. gri	(J) (USA)
12	U143.003	Panelvit TCB 3,5x16 testa d.8 ZNP	
13	0333.A08	Ass. turbina Office	(J) (USA)
14	0333.A11	Ass. turbina Office UL	
15	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	(J) (USA)
16	NV99.001	Filtro in aspirazione	
17	9161.018	Forcella x turbina	(J) (USA)
18	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
19	286473300	Kit turbina VDE "M" con sensore	(J) (USA)
20	0333.809	Conn. ass. sistema pagamento	
21	0333.817	Conn. ass. sistema pagamento UL	(J) (USA)
22	9991.056	Supporto x pompa	
23	9991.084	Raccordo in gomma a 90° ULKA	(J) (USA)
24	9070.026.00A	Pompa 230-240V	
25	9070.026.00F	Pompa 120V	(J) (USA)
26	9070.026.00N	Pompa 220V 50/60HZ	
27	9070.026.00R	Pompa 100V 50/60HZ	(J) (USA)
28	9972.022	Tubo silicone 5x8 L.2 metri	
29	0314.815	Connettore ass. 3 poli turbina prof.	(J) (USA)
30	0317.830	Conn. ass. 3 poli turbina profess. UL	
31	9161.278.150	Cappuccio x filtro antisturbo	(J) (USA)
32	NE13.039	Filtro antist. 0,47x2+1000Y2+0,5L	
33	0327.035.150	Supp. filtro antisturbo	(J) (USA)
34	U208.009	Rosetta Dent. 8,4x15 UNI 3703 BRU	
35	U302.007	Dado esagonale M8 UNI 5588 ZNP	(J) (USA)
36	U143.003	Panelvit TCB 3,5x16 testa D.8 ZNP	
37	9161.126.150	Copertura x scheda filtro grigio	(J) (USA)
38	9161.336.150	Copertura x scheda filtro grigio UL	
39	0301.828.00F	Scheda filtraggio Superautom.120V	(J) (USA)
40	NE01.061	Cavo SCHUKO H05 grigio 1 mm	
41	NE01.062	Cavo CH H05 grigio 1 mm	(J) (USA)
42	NE01.064	Cavo USA 3 poli grigio 1 mm	
43	U140.009	Panelvit TCB 3,0x16 DIN 7505 B ZNP	(J) (USA)
44	U109.005	Vite aut. TCB 3,5x16 DIN 7981 C NIK	
45	9011.152	Raccordo x tubo d.4 1/8	(J) (USA)
46	9121.115.00A	Elettrov. 15VA 2 VIE 1/8" FEM 230V	
47	9121.115.00F	Elettrov. 15VA 2 VIE 1/8" FEM 120V	(J) (USA)
48	9121.127.00R	Elettrov. 15VA 2 vie 1/8F fori M4	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
36	0333.024	Lamierino di protezione	(J) (USA)
37	NR07.021	Raccordo Standard a L MF 1/8 NIK	
38	U303.002	Dado esagonale M12x1,25 UNI 5589 ZNP	(J) (USA)
39	0333.028	Tubo erogazione acqua	
40	0333.A04.00A	Ass. valvola erogazione acqua	(J) (USA)
41	0333.A04.00F	Ass. valvola erogazione acqua 120V	
42	0333.A04.00R	Ass. valvola erogazione acqua 100V	(J) (USA)
43	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	
44	9011.144	Forcella x tubo d.4	(J) (USA)
45	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	
46	0314.810	Cablaggio bianco con termofusibile	(J) (USA)
47	0334.817	Cablaggio bianco con termofusib. UL	
48	0333.805	Conn. ass. 2 poli resist. 2 Office	(J) (USA)
49	0333.819	Conn. ass. 2 poli resist. 2 Office UL	
50	9011.054	Molla x termofusibile	(J) (USA)
51	9019.A61.00A	Ass. corpi caldaia profess. 230V	
52	9019.A61.00F	Ass. corpi caldaia profess. 120V	(J) (USA)
53	9019.A61.00R	Ass. corpi caldaia profess. 100V	
54	U046.003	Vite TCBC M4,0x12 rond. dent. 8,5 ZNP	(J) (USA)
55	NE15.026	Linguetta maschio a 45° 6,3 d.5,2	
56	9011.152	Raccordo x tubo d.4 1/8	(J) (USA)
57	NM01.022	OR 2106 silicone	
58	9011.132	Molla x spillo	(J) (USA)
59	9011.075	Adattore x spillo lungo	
60	9019.A01	Assieme spillo	(J) (USA)
61	NM01.008	OR ORM 0080-20 silicone	
62	9011.165	Supp. caldaia con attacco tubo d.4	(J) (USA)
63	9991.085	Rondella fermatermostati	
64	9011.034	Molla fermatermostati	(J) (USA)
65	9011.089	Distanziale x sensore	
66	9019.A65	Ass. sensore x automatica	(J) (USA)
67	9019.A66	Ass. sensore x automatica UL	
68	U043.019	Vite TCBC M6,0x30 UNI 3703 BRU	(J) (USA)
69	NE09.021	Termostato 150°NC faston 90°	
70	9011.100	Perno x valvola in plastica	(J) (USA)
71	NM01.035	OR ORM 0090-20 silicone	
72	NM01.057	OR ORM 0050-20 silicone	(J) (USA)
73	9011.099	Cursore x valv. caldaia in plastica	
74	9011.144	Forcella x tubo d.4	(J) (USA)
75	9979.A55	Ass. tubo teflon 4x2 L.260 7-7	
76	NM02.028	OR 2015 EPDM FDA	(J) (USA)
77	9010.058.00A	Ass. caldaia Royal Office 230V	
78	9010.058.00F	Ass. caldaia Royal Office 120V	(J) (USA)
79	9010.058.00R	Ass. caldaia Royal Office 100V	
80	U208.003	Rosetta Dent. 5,3x10 UNI 3703 BRU	(J) (USA)
81	U043.021	Vite TCBC M5,0x8 UNI 7687 ZNP	
82	9991.039	Fermacavo UL	(J) (USA)



Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
1	0301.811	Connettore ass. 2 poli livello	(USA)
2	0317.829	Conn. ass. 2 poli livello UL	
3	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	
4	9161.048	Asta rasatore	
5	9161.076.150	Perno sportello dosatore grigio	
6	9161.074.150	Sportello dosatore grigio	
7	9161.044	Molla elettromagnete dosatore	
8	U701.003	Anello elastico 7 UNI 7434	
9	9161.041	Nucleo elettromagnete dosatore	
10	0301.R30.00A	Gruppo ricambio bobina 230V	
11	9129.A21.00A	Ass. bobina dosatore caffè 230V	
12	9129.A07.00F	Ass. bobina dosatore caffè 120V	
13	NE05.017	Microinterruttore	
14	9161.072.150	Cursore supporto micro grigio	
15	9161.073.150	Bilanciere controllo dose grigio	
16	9161.223.150	Tramoggia compl. x caffè polv. gri	fino a matricola 9237 da matricola 9238
17	9161.082	Aggancio in gomma	fino a matricola 10727
18	0301.804	Connettore ass. 2 poli macinacaffè	(USA) fino a matr. 10727 da matricola 10728
19	0317.818	Conn. ass. 2 poli macinacaffè UL	(USA) da matricola 10728
20	0301.869	Conn. ass. 2 poli macinacaffè UL	
21	0301.868	Conn. ass. 2 poli macinacaffè UL	
22	144320200	Fascetta autobloccante L=200 mm	fino a matricola 10727
23	NF11.034	Supporto reggicavo D.20,3	fino a matricola 10727
24	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	fino a matricola 10727
25	9161.296.150	Copertura per foro dosatore	
26	U043.004	Vite TCBC M4,0x16 UNI 7687 ZNP	
27	9991.005	Gommino macinacaffè	
28	9141.003	Distanziale x gommino	
29	U324.006	Dado M4 flangiato base dentellata	
30	NE05.037	Microinterruttore	
31	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	fino a matricola 10727 (USA) fino a matr. 10727 fino a matricola 10727
32	9161.053.150	Protezione macinacaffè grigio	
33	9161.335.150	Protezione macinacaffè grigio UL	
34	U110.003	Vite aut.TCB 3,5x9,5 DIN 7981 F NIK	
35	9161.029.150	Piastra x macinacaffè grigio	
36	9991.005	Gommino macinacaffè	
37	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	
38	9161.097.150	Piastrina x fissaggio leva grigio	
39	0313.003.760	Leva di regolazione blue	
40	U140.004	Panelvit TCB 3,0x12 DIN 7505 B ZNP	
41	U109.017	Vite aut.TCB 2,9x6,5 DIN 7981 C NIK	
42	0333.045.840	Indicatore regolazione macinatura	
43	0333.008	Leva regolazione macinatura	
44	0333.009	Gommino impugnatura leva reg.	
45	0333.A07.840	Ass. leva regolazione macinatura	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni
39	U109.015	Vite aut. TCB 2,9x9,5 DIN 7981 C NIK	
40	U201.001	Rosetta piana 3,2x9 DIN 7349 ZNP	
41	9161.404.150	Scala regolazione dose grigio RAL 701	
42	149186150	Supporto nero x macina superiore	
43	9141.039	Macina superiore	
44	142844550	Copertura x macina superiore	
45	U143.004	Vite Torx T10 TCB 3,5x48/28 SX ZNP	
46	147470763	Perno di incremento a vite	
47	U201.002	Rosetta piana 10x16 DIN988 ZNP	
48	9141.040	Macina conica	
49	9141.044	Supporto x macina inf.con anello	
50	146570950	Ghiera nera regolazione macinatura	
51	128610421	Sfera d.3,2 acciaio inox Aisi 304	
52	126770117	Molla x macinacaffè	
53	9141.016	Supporto motore	fino a matricola 10727 da matricola 10728
54	9141.080	Supporto motore	
55	140230400	Ammortizzatore x supp. macina conica	
56	128610521	Sfera d.5,5 acciaio inox Aisi 304	
57	126765517	Molla acciaio per sfera D=5,5	
58	140360200	Anello in feltro	
59	0301.R10.00A	Gruppo ricambio motore MC 230V	
60	0301.R10.00F	Gruppo ricambio motore MC 120V	
61	0301.R10.00R	Gruppo ricambio motore MC 100V	
62	9140.005.00A	Ass. macinacaffè stand. 230V	fino a matricola 10727 da matricola 10728
63	9140.005.00F	Ass. macinacaffè stand. 120V	fino a matricola 10727 da matricola 10728
64	9140.032.00F	Ass. macinacaffè stand. 120V	fino a matricola 10727 da matricola 10728
65	9140.005.00R	Ass. macinacaffè stand. 100V 50/60HZ	fino a matricola 10727 da matricola 10728
66	9140.032.00R	Ass. macinacaffè stand. 100V 50/60HZ	fino a matr. 10727 (I) da matricola 10728
67	9140.008.00A	Ass. macinacaffè Italia 230V	
68	9140.033.00A	Ass. macinacaffè Italia 230V	
69	0301.866	Connettore ass. 2 poli bobina	solo 230 V da matricola 9238 da matricola 10728 da matricola 10728 da matricola 10728 da matricola 10728
70	9161.382	Isolante x macinacaffè	
71	9161.366.150	Supporto per isolante grigio	
72	1505.020	Guarnizione macinacaffè UL	
73	1505.014	Guarnizione dosatore	
74	9991.103	Antivibrante per macinacaffè	

Rif.	Codice	Denominazione	Versioni

